



---

Einfach kann  
jeder, wir  
machen die, die  
sonst keiner  
macht.

Sonder ist bei  
uns normal .....

---

**Rollcontainer**



**KLIPP &  
KORN  
GMBH**

KLIPP & KORN



FEUERWEHRTECHNIK

Mit langjähriger Erfahrung und ausgebildeten Mitarbeitern wollen wir ein Teil Ihres Projektes sein.

Ziele sind dabei ein reibungsloser Ablauf und eine gute Zusammenarbeit.

## Kontaktdaten



### Geschäftsführer:

Matthias Korn  
0162- 279 088 5

### Vertriebsleiter:

Matthias Pulfer  
0155- 619 458 96

### Werkstatt:

0176- 436 872 57

### Adresse:

Maybachstraße 8  
75433 Maulbronn

### Telefon:

07043-958 878 1

### Mail:

[info@feuerwehr-sonderaufbauten.de](mailto:info@feuerwehr-sonderaufbauten.de)

### Web:

[www.feuerwehr-sonderaufbauten.de](http://www.feuerwehr-sonderaufbauten.de)

# Inhaltsverzeichnis



Über uns	Seite 4; 5	Rollcontainer Schlauch	Seite 18
Übersicht Rollcontainer	Seite 6; 7	Rollcontainer Schnelleinsatzzelt	Seite 19
Rollcontainer Atemschutz	Seite 8	Rollcontainer Sitzgelegenheit	Seite 20
Rollcontainer Atemschutz- Luft	Seite 9	Rollcontainer Technische Hilfe	Seite 21
Rollcontainer Feldbetten	Seite 10	Rollcontainer Verpflegung	Seite 22
Rollcontainer Gitterbox	Seite 11	Rollcontainer Waldbrand	Seite 23
Rollcontainer Hygiene	Seite 12	Rollcontainer Wassernot	Seite 24
Rollcontainer Jugendfeuerwehr	Seite 13	Rollcontainer Wassersauger 1	Seite 25
Rollcontainer Licht/ Strom	Seite 14	Rollcontainer Wassersauger 2	Seite 26
Rollcontainer mobile Dieseltankstelle	Seite 15	Rollcontainer Wassersauger 3	Seite 27
Rollcontainer Ölbindemittel	Seite 16	Zubehör	Seite 28
Rollcontainer Plattform	Seite 17		

Über  
uns



## Gründung Klipp & Korn

Handel von Nutz- & Kommunalfahrzeugen

# Über uns

Umbauten, Aufbauten, Ausbauten,  
Reparaturen Bau und Projektierung von Rollcontainern,  
Sonderlöschanlagen und Verkauf von Feuerwehrzubehör

## Vertrags- & Servicepartner Zweier Feuerwehrfahrzeughersteller

Entwicklung und Bau eines Großraumlüfters

Händler von Hale/ Godiva ltd.  
(Unternehmen der IDEX Corp.)

Service & Vertrieb  
Firma Lukas

Umfirmierung zu  
Klipp & Korn GmbH

Vertragspartner  
Firma EMPL



Beziehen des Neubaus  
Maybachstraße 8 in Maulbronn

Vertriebspartner  
Firma Echelles Riffaud SA

2006

2010

2011

2013

2022

2023

2024



**KLIPP & KORN**



**FEUERWEHRTECHNIK**





## Rollcontainer- Beispiele

- Atemschutz
- Atemschutzflaschen
- Feldbetten
- Gitterboxwagen
- Hygiene
- Jugendfeuerwehr
- Kabeltrommelwagen
- Katastrophenschutz
- Küchenwagen
- Licht/ Strom
- Mobile Tankstelle
- Ölbindemittel
- Plattformwagen
- Schlauchwagen
- Sitzgelegenheiten
- Tauchpumpe
- Technische Hilfe
- Tragkraftspritzen mit Zubehör
- Waldbrand
- Wassernot
- Wasserschaden



## Unsere individuellen Rollcontainer

Sonderanfertigungen mit der  
gewünschten Beladung  
unserer Kunden

Maße:  
80 x 120 m als Standardmaß  
alternativ mit Überlänge oder  
Überbreite

## Zusätzlich:

- 9 x PA-Gerät in blauer PA- Box (810x400x340mm) Überstand seitlich jeweils 5mm
- 6 x Atemluftflasche (bitte Durchmesser durchgeben)
- 9 x Atemanschluss (bitte Typ angeben)

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des Materials zum Bau eines Rollcontainers.*

# Rollcontainer Atemschutz

## Grundmaße/ Daten:

Länge: 1400mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-Empfehlung  
Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil

2 St. Lenkrollen Ø 200mm  
mit Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse, Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm  
mit Trommelbremse über  
Totmannsystem als Haltegriff  
von oben wirkend über Bremsgestänge, Fabrikat:  
Blickle





---

2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als  
Haltegriff von oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle



---

## Zusätzlich:

Zur Aufnahme von:

- 3 x PA-Gerät in blauer PA- Box (810x400x340mm) Überstand seitlich jeweils 5mm
- 2 x Atemluftflasche groß (bitte Durchmesser durchgeben)
- 2 x Atemluftflasche klein (bitte Durchmesser durchgeben)
- Auerbox für Zubehör wie Maske
- Mobiles Atemschutzgerät auf Rollen mit 4 Atemluftflaschen und Atemluftschlauch aufgerollt
- Verlängerungs- Atemluftschlauch

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des Materials zum Bau eines Rollcontainers.*



---

## Rollcontainer Atemschutz- Luft

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil



2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als  
Haltegriff von oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle



## Zusätzlich:

- Gitterbox / Regalsystem
- Ladungssicherungssystem  
Kranaufnahme
- Verstärkung des Alu-  
Industrieprofil

Zur Aufnahme von:

- 30x Feldbett  
1000x220x120mm

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des  
Materials zum Bau eines Rollcontainers.*



## Rollcontainer Feldbetten

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil



2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als Haltegriff  
von oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle

### **Zusätzlich:**

- von Bedienseite aus rechts,  
halbe Höhe klappbar
- Boden aus Alu-Glattblech
- Seiten aus Wellengitter verzinkt

*Der Preis kann abweichen, je nach  
Verbrauch des Materials zum Bau eines  
Rollcontainers.*

## Rollcontainer Gitterbox

### Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil





2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als Haltegriff von  
oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle



#### Zusätzlich:

- Plattform mit 3 Ebenen
- Waschbecken
- je 1x Abwasser- Frischwasserkanister unter  
Waschbecken
- je 1 Abwasser- Frischwasserkanister im Regal  
seitlich
- Fuß Pumpe klappbar
- schwenkbarer Abfalleimer
- Regal für mehrere Kunststoffkisten mit  
Deckel
- Papierhandtuch-/ Seifen- und  
Desinfektionsspender

Wahlweise mit:

- Mobile Einsatztoilette
- Oder
- Sitzgelegenheit

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des Materials zum Bau eines  
Rollcontainers.*



## Rollcontainer Hygiene

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil



2 St. Lenkrollen Ø 200mm  
mit Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung, Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm  
mit Trommelbremse über  
Totmannsystem als Haltegriff  
von oben wirkend über  
Bremsgestänge, Fabrikat: Blickle



#### Zusätzlich:

- mit 3 Ebenen zur Aufnahme von Material (4 x Verkehrsleitkegel faltbar, 4 x Hohlstrahlrohr D, 2 x Waldbrand Stahlrohr, 1 x Standrohrverlängerung für DIN Standrohr, 1 x DIN Standrohr, 8 x C-Schlauch ca. 5m Länge, 2 x D- Schläuche 10m mit Schlauchtragekörben, 2 x Klappspaten, 2 x Warnleuchte, 2 x Warndreieck, 4 x Arbeitsleuchten Akku LED, 1 x Erste-Hilfe-Kasten, 1 x 6kg Übungslöcher mit Halterung, Warnkleidung)
- zusätzlicher Geräteboden zum Verstauen der Fahrzeugbatterie
- Verblendung des Vorderteils mit Glattblech in rot, Beschriftung Feuerwehr vorne und hinten
- 1 x Blaulichtbalken (Dach), 2 x Frontblitzer (vorne), 2 x Arbeitsscheinwerfer (hinten)
- 1 x Kugelabsperrhahn



## Rollcontainer Jugendfeuerwehr

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil



2 St. Lenkrollen Ø 200mm  
mit Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung, Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm  
mit Trommelbremse über  
Totmannsystem als Haltegriff  
von oben wirkend über  
Bremsgestänge, Fabrikat: Blickle

#### Zusätzlich:

- 1 x Stromaggregat
- 2 x oder 4 x Scheinwerfer in Schublade
- 1 x Deltabox in Schublade
- 1 x DIN-Stativ stehend
- 2 x Kabeltrommel
- 1 x 20l Kraftstoffkanister
- 1 x Pumpstativ
- 1 x Beleuchtungsbrücke

HIER: 2 verschiedene Varianten

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des  
Materials zum Bau eines Rollcontainers.*

## Rollcontainer Licht/ Strom

### Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil





2 St. Lenkrollen Ø 200mm  
mit Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung, Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm  
mit Trommelbremse über  
Totmannsystem als Haltegriff  
von oben wirkend über  
Bremsgestänge, Fabrikat: Blickle

#### Zusätzlich:

- Mobiler Tank für bis zu 220l  
Dieselkraftstoff, auf Plattform mittels  
Lagerungen und Spanngurten gesichert
- Integrierte 12V Pumpe
- Automatik- Zapfpistole
- Dieselfilter
- Schaltkasten mit 12V Stromversorgung
- Ladeerhaltung über externes Ladegerät  
mit MagCode-Stecker
- Feuerlöscher
- 2 Benzinkanister 20 Liter

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch  
des Materials zum Bau eines Rollcontainers.*

## Rollcontainer mobile Tankstelle

### Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil





2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse, Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit Trommelbremse  
über  
Totmannsystem als Haltegriff von oben  
wirkend.  
Fabrikat: Blickle

**Zusätzlich:**

- 4 Ebenen zur Aufnahme des Materials für  
Ölspurbeseitigung
- Material bestehend aus: Streuer,  
Schuttmulden, Kehrmaschine (handbetrieben),  
6 St. Ölbindemittel im Kanister, Tonne zur  
Entsorgung, 6 St. Ölbindemittelsäcke

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des Materials zum Bau eines  
Rollcontainers.*

---

## Rollcontainer Ölbindemittel

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil



---

2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als Haltegriff von  
oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle

### Zusätzlich:

- Bodenplatte aus Alu Riffelblech  
oder Alu Glattblech  
Stahl-Knotenbleche/  
pulverbeschichtet an den  
Verbindungsstellen
- Airline Schienen zur Verlastung des  
Materials

*Der Preis kann abweichen, je nach  
Verbrauch des Materials zum Bau eines  
Rollcontainers.*

---


## Rollcontainer Plattform

### Grundmaße/ Daten:

Länge: 1300mm x Breite 1000mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil





---

2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als  
Haltegriff von oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle



---

### Zusätzlich:

- Verwendung zur Aufnahme von 500m B-Schlauch in Buchten
- Auf Wunsch auch mit zusätzlicher Aufnahme von Schlauchtragekörben

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des Materials zum Bau eines Rollcontainers.*



---

## Rollcontainer Schlauch

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil

Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil



---

2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als Haltegriff von  
oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle



---

### Zusätzlich:

- Plattformwagen zur Aufnahme eines Zeltsackes
- Mit Airline Schienen versehen zur Halterung mittels Spanngurten
- Metallfach oberhalb des Griffes zur Aufnahme von Zelthaken/ Hammer, etc.

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des Materials zum Bau eines Rollcontainers.*



---

## Rollcontainer Schnelleinsatzzelt

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1380mm x Breite 1050mm


Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil



2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als Haltegriff von  
oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle



## Rollcontainer Sitzgelegenheit

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1300mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil



### Zusätzlich:

- 2 Ebenen mit Kappdeckel auf je 1 Seite
- Ladungssicherungssystem mit Kranaufnahme
- Airline Schienen zur Befestigung der Garnituren mittels Spanngurten
- 6 x Festzeltgarnitur mini 1100 x 620

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des Materials zum Bau eines Rollcontainers.*



4 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als Haltegriff von  
oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle

### Zusätzlich:

- 3 Ebenen zur Verlastung des  
Technische- Hilfeleistungs-  
Materials

*Der Preis kann abweichen, je nach  
Verbrauch des Materials zum Bau eines  
Rollcontainers.*

## Rollcontainer Technische Hilfe

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1800mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil





---

2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als  
Haltegriff von oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle

---

#### Zusätzlich:

- 2 Ebenen zur Aufnahme von:
- 2 St. Kühlboxen mittels Auszug
- 1 St. Gasgrill mittels Auszug
- 1 St. Schnelleinsatzzelt
- 1 St. Kaffeemaschine 60 L
- 1 St. Wasserkocher 30L
- 1 St. Hockerkocher
- 1 St. Gasflasche
- 1 St. Kochtopf
- 2 St. Auerboxen zur Aufnahme von Material

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des  
Materials zum Bau eines Rollcontainers.*



---

## Rollcontainer Verpflegung

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil

KLIPP & KORN



FEUERWEHRTECHNIK

Vertriebs- & Servicepartner

EMPL



2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit Richtungsfeststeller und zentraler Feststellbremse, Fußbetätigung, Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit Trommelbremse über Totmannsystem als Haltegriff von oben wirkend über Bremsgestänge, Fabrikat: Blickle



## Rollcontainer Waldbrand

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil



**Zusätzlich:**


- Aufnahme von 10 x Wiederhopfhacken Oval
- Aufnahme von 10 x Wiederhopfhacken Flach
- Aufnahme von 5 x Ulmer Hacken
- Aufnahme von 5 x Schaufeln
- Aufnahme von 5 x Maga Tool
- Aufnahme von 2 x Schnittschutzhosen, 1 x Forsthelm, 1 x Benzin/Ölkanister, 1 x Kettensäge, Zubehörbox (Auerkiste)



---

2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als  
Haltegriff von oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle



---

**Zusätzlich:**

- 2 x Chiemsee-Pumpe
- 2 x Rückschlagklappe und Bogen zur Chiemsee-Pumpe
- 1 x Mast TP4
- 2 x formstabiler Schlauch, 5m zu Chiemsee-Pumpe  
(hochkant gelagert)
- 1 x Kabeltrommel 400/230V
- 2 x Kupplungsschlüssel
- 4 x B75 Schlauch 20m
- Kiste für saugseitiges Zubehör (Arbeitsleinen)
- Staplerkauschen, zur Aufnahme mit dem Stapler

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des Materials zum Bau eines Rollcontainers.*



---

## Rollcontainer Wassernot

**Grundmaße/ Daten:**

Länge: 1200mm x Breite 800mm (Höhe kann variieren)  
mit 2 Ebenen und einem seitlichen Hochkant-Fach

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil



2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als Haltegriff  
von oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle



## Rollcontainer Wassersauger 1

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil



### Zusätzlich:

Zur Aufnahme von:

- 1 St. Wassersauger Nilfisk + Zubehör
- 1 St. Leitungsroller 400V
- 1 St. Mast Pumpe TP8 + Zubehör
- 1 St. Mast Pumpe TP4 + Zubehör
- 1 St. Mast Pumpe TP klein flach
- 1 St. FI Schutzschalter
- 1 St. Wasserschieber mit Verlängerung
- 4 St. Auerboxen fürs Material
- untere Ebene: Schläuche


*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des  
Materials zum Bau eines Rollcontainers.*



---

2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als  
Haltegriff von oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle



---

### Zusätzlich:

Zur Aufnahme von:

- 2 St. Wassersauger Nilfisk +  
Zubehör
- 1 St. Leitungsroller 400V
- 2 St. FI Schutzschalter
- 2 St. Wasserschieber mit  
Verlängerung
- 3 St. Auerboxen fürs Material
- untere Ebene: Schläuche

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des  
Materials zum Bau eines Rollcontainers.*



---

## Rollcontainer Wassersauger 2

Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil

# Rollcontainer Wassersauger 3

## Grundmaße/ Daten:

Länge: 1200mm x Breite 800mm

Alu-Industrieprofil gemäß AGBF-  
Empfehlung

Grundrahmen aus 80 x 40 Profil  
Aufbau erfolgt aus 40 x 40 Profil

2 St. Lenkrollen Ø 200mm mit  
Richtungsfeststeller und  
zentraler Feststellbremse,  
Fußbetätigung,  
Fabrikat: Blickle

2 St. Bockrollen Ø 200mm mit  
Trommelbremse über  
Totmannsystem als Haltegriff  
von oben wirkend.  
Fabrikat: Blickle



## Zusätzlich:

Aufnahme von:

- Wassersauger Nilfisk + Zubehör
- Rosenbauer TP4
- Mast Schmutzwasserpumpe
- Winkelaufsatz Mast  
Schmutzpumpe
- Ansaugrohr Formstabil
- Wasserschieber mit Verlängerung
- Leitungsroller 400V
- FI Schutzschalter
- Untere Ebene: Schläuche

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des  
Materials zum Bau eines Rollcontainers.*

# Zubehör:


## Stapler- Aufnahme

für Rollcontainer

Bestehend aus:

- 4 Bügel aus Edelstahl-Flachmaterial gebogen
- am Grundprofil von unten verschraubt

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des Materials zum Bau eines Rollcontainers.*



## Kran- Aufnahme

für Rollcontainer

Bestehend aus:

- 4 Bügel aus Edelstahl-Flachmaterial gebogen
- am Grundprofil von unten verschraubt

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des Materials zum Bau eines Rollcontainers.*



## Ladungssicherung

für Rollcontainer

Bestehend aus:

- 4 St. Airline Schienen 220mm lang
- Mit Nutensteinen an allen 4 Ecken je Seite re. & li. hinten
- 2x an dem Holm der Bedienseite
- Ohne Fittinge

*Der Preis kann abweichen, je nach Verbrauch des Materials zum Bau eines Rollcontainers.*



---

Wir können Ihnen helfen,  
sprechen Sie uns gerne an.



---

## Kontakt

Klipp & Korn GmbH

Feuerwehrtechnik

Geschäftsführer: Matthias Korn

Maybachstraße 8

75433 Maulbronn



# KLIPP & KORN GMBH